

PID:  
12000006  
CID:  
CN.Q0004Q

## Certificato di approvazione INCERT

### INCERT Approval certificate

**IMQ, ente di certificazione accreditato,** *IMQ, accredited certification body, grants to*  
**autorizza la ditta**

**VENITEM SRL**  
**VIA DEL LAVORO 10**  
**30030 SALZANO VE**  
**IT - Italy**

**all'uso del marchio**

*the licence to use the mark*

**INCERT**

Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel "REGOLAMENTO per il rilascio del Marchio INCERT".

La validità dei certificati INCERT è verificabile sul sito [www.incert.be](http://www.incert.be)

*This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by "RULES for granting the INCERT Mark".*

Validity of INCERT licences can be checked at [www.incert.be](http://www.incert.be)



**per i seguenti prodotti**

**Sirene**  
**( Modd. HOLA LSP- HOLA LS-  
HOLA L )**

*for the following products*

*Alarm devices*  
*( Models Modd. HOLA LSP- HOLA  
LS- HOLA L )*

Emesso il | Issued on **2016-09-14**  
Aggiornato il | Updated on **2020-04-15**  
Sostituisce | Replaces **2016-09-14**  
Scade il | Expires on **2022-09-13**

**Allegato - Certificato di approvazione INCERT**  
**Annex - INCERT Approval certificate**

*Emesso il / Issued on* 2016-09-14  
*Aggiornato il / Updated on* 2020-04-15  
*Sostituisce / Replaces* 2016-09-14  
*Scade il / Expires on* 2022-09-13

## Prodotto | Product

# Sirene Alarm devices

## Concessionario | Licence Holder

**VENITEM SRL**  
**VIA DEL LAVORO 10**  
**30030 SALZANO VE**  
**IT - Italy**

## Marchio | Mark



INCERT

## Costruito a | Manufactured at

PL.Q00079 C03334522

30030 SALZANO

VE Italy

*Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.*

*Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above*

## Norme / Specifiche tecniche

**Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:**  
T031:2017 + A1:2018

## Standards / Technical specifications

**Product/s complying to Standards/Technical specifications:**  
T031:2017 + A1:2018

## Rapporti | Test Reports

SS15S0399182-01; SS20-0047681-01

## Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

*Grado di sicurezza / Security grade* **Grade 4 or3 / Grado 4 o 3**  
*Classe ambientale / Environmental class* **IV**

## Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.Q0071K

*Marca / Trade mark* **VENITEM**  
*Modello / Model* **HOLA LSP**  
*Livello pressione sonora minimo a 1m / Minimum acoustic output level at 1 m* **98.6 dB(A)**

AR.Q0071L

*Marca / Trade mark* **VENITEM**  
*Modello / Model* **HOLA LS**  
*Livello pressione sonora minimo a 1m / Minimum acoustic output level at 1 m* **98.6 dB(A)**

AR.Q0071M

*Marca / Trade mark* **VENITEM**  
*Modello / Model* **HOLA L**  
*Livello pressione sonora minimo a 1m / Minimum acoustic output level at 1 m* **100.6 dB(A)**

## Ulteriori informazioni | Additional Information

Distributore: VENITEM SRL - VIA DEL LAVORO 10 - 30030 SALZANO VE



L'apparecchiatura è una Sirena per ESTERNO utilizzata in impianti antifurto.

Certificato al Grado 4:

HOLA LSP: sirena montata in involucro plastico provvisto di antiperforazione, antischiuma/antishock;  
involucro interno in acciaio.

Certificato al Grado 3:

HOLA LS: come HOLA LSP non provvista di antiperforazione

HOLA L: come HOLA LS non provvista di antischiuma/antishock (opzionale mod. HOLA SA).

Involucro Plastico dimensioni: 330 x 220 x 85 mm

Internamente sono presenti le seguenti parti:

- Scheda madre modello DM5r4;
- Scheda LED modello LH/1;
- Circuito antischiuma antishock modello ASH/1
- Tromba marca KEPO modello SN-102DF14R4 4 ohm;
- Batteria massima allocabile 12 V - 2,0 Ah.

Distributor: VENITEM SRL - VIA DEL LAVORO 10 - 30030 SALZANO VE

-----  
The EUT is an External Warning Device (WD) used in alarm systems.

Certificated Grade 4:

HOLA LSP : provided by anti drilling, anti foam/shock systems, external enclosure in ABS  
(bottom and cover) ; internal cover in steel.

Certificated Grade 3:

HOLA LS : same as HOLA LSP not provided by anti drilling system.

HOLA L : same as HOLA LS not provided by anti foam/shock system.(Optional HOLA SA).

Plastic Enclosure dimensions: 330 x 220 x 85 mm

Description of the equipment under test (EUT):

Internally it is fitted with the following main parts:

- PWB board code DM5r4;
- PWB LED board code LH/1;
- Anti foam circuit type ASH/1;
- Electric horn manufacturer KEPO type SN-102DF14R4 4 ohm;
- Allocable battery 12 V - 2.0 Ah

## Diritti di concessione | Annual Fees